

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

HALOPERIDOL

Este parecer teve como objetivo avaliar a inclusão do medicamento haloperidol solução injetável 5 mg/mL na maleta de emergência disponível nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para tratamento de agitação psicomotora. Tal fármaco já se encontra padronizado na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). De acordo com a bula do medicamento de referência registrado na Anvisa, a forma farmacêutica injetável tem indicação para os estados agudos de agitação psicomotora ou quando a via oral é impraticável¹. Seu pico de ação quando utilizado por via intramuscular é de 20 minutos, enquanto por via oral é de 2 a 6 horas. O início do efeito sedativo ocorre de 30 a 60 minutos após a administração do fármaco. A dose recomendada é de 2 a 5 mg por via intramuscular, repetido a cada 4 a 8 horas conforme a necessidade². É o medicamento de escolha para pessoas que estejam gravemente violentas, requerendo sedação imediata, ou com história de distúrbios psicóticos ou psiquiátricos apresentando agitação psicomotora³. De acordo com meta-análise da Cochrane, para reduzir o risco de reações adversas deve ser utilizado em combinação com cloridrato de prometazina. O uso isolado de haloperidol está relacionado a um risco maior de efeitos adversos (RR 11,28, IC 95% 1,47-86,35) e de distonia aguda (RR 19,48, IC 95% 1,14-331,92). Portanto, seu uso isolado só se justifica se este outro fármaco não estiver disponível. Não existem evidências de qualidade que embasem o uso de outros antipsicóticos, nem de superioridade dos antipsicóticos atípicos. A associação de haloperidol com benzodiazepínicos não tem forte evidência de benefício e pode levar a um risco adicional de dano⁴.

Recomendação: inclusão de haloperidol solução injetável 5 mg/mL nas maletas de emergência.

Referências

1. BULA: haldol®. In: *Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.* Disponível em: <http://www.ebulas.com.br/sites/default/files/HALDOL_0.pdf#zoom=125>. Acesso em: 15 agosto 2013.
2. HALOPERIDOL: drug information. *Up to Date Online.* Disponível em: <<http://www.uptodate.com>>. Acesso em: 15 agosto 2013.
3. MOORE, G.; PFAFF, J. A. Assessment and management of the acutely agitated or violent adult. *Up to Date Online.* Disponível em: <<http://www.uptodate.com>>. Acesso em: 15 agosto 2013.
4. POWNEY, M. J.; ADAMS, C. E.; JONES, H. Haloperidol for psychosis-induced aggression or agitation (rapid tranquillisation). Cochrane Database of Systematic Reviews. In: *The Cochrane Library*, nov. 2012, CD009377. Disponível em: <<http://cochrane.bvsalud.org>>. Acesso em: 15 agosto 2013.